

ДОГОВІР ПРО ЗАКУПІВЛЮ № 543

с. Оноківці

01 серпня 2022 року

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКАРПАТТЯОБЛЕНЕРГО», в особі генерального директора Білака Олександра Олександровича, що діє на підставі Статуту (далі – «Покупець»), з однієї сторони, та

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЗОВНІШНЬО-ТОРГІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «УКРАВТОЕКСПОРТ», в особі директора Олексія Ігоровича КАЛЕНСЬКОГО, що діє на підставі Статуту (далі – «Постачальник»), з іншої сторони, разом - Сторони, а кожен окремо – Сторона, уклали цей договір про таке (далі - Договір):

І. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Постачальник зобов'язується передати (поставити) у зумовлений даним Договором строк у власність Покупця **Вантажні бортові автомобілі** (далі – Товар), а Покупець зобов'язується прийняти Товар і оплатити його в порядку та на умовах, передбачених даним Договором. Товар, що є предметом даного Договору (код ДК 021:2015 – **34140000-0 — Великовантажні мототранспортні засоби**):

№ п/п	Марка (модель), рік випуску	Од. вим.	К-сть	Ціна за од., грн., з ПДВ	Сума грн., з ПДВ
1.	Автомобіль вантажний з бортовою платформою FKB-8000/1AK 2022 рік випуску	шт	2	1 567 650,00	3 135 300,00
Загальна сума з ПДВ, грн.					3 135 300,00
Примітка: детальні технічні характеристики встановлені згідно додатка №1 до Договору					

1.2. Право власності Постачальника на Товар підтверджується наступними документами: видаткова накладна.

1.3. Постачальник гарантує, що на момент укладення цього договору Товар не перебуває під арештом чи заборонаю, щодо нього не ведуться судові спори, він не заставлений, у податковій заставі не перебуває, відносно нього не укладено будь-яких договорів з відчуження чи щодо користування з іншими особами. Треті особи не мають прав на Товар.

1.4. Обсяги закупівлі Товару можуть бути зменшені Покупцем залежно від реального фінансування видатків та/або виробничої потреби Покупця.

ІІ. ЯКІСТЬ ТОВАРУ

2.1. Постачальник повинен передати (поставити) Покупцю Товар, якість якого відповідає технічним вимогам заводу-виробника.

2.1.1. У разі поставки Товару більш низької якості, ніж встановлено стандартом, технічними умовами чи цим Договором, такий Товар Покупцем не приймається та не оплачується.

2.1.2. Якщо поставлений Товар відповідає стандартам або технічним умовам, але виявляється більш низької якості, ніж було зумовлено, такий Товар Покупцем не приймається та не оплачується.

2.2. Товар повинен бути новим. Товар повинен бути виготовлений не раніше 2022 року.

2.3. Гарантійні зобов'язання щодо Товару визначаються згідно з вимогами заводу-виробника, якщо інше не передбачено цим Договором.

2.4. Гарантійний строк експлуатації Товару становить: 24 місяців або 100 000 км пробігу з дати підписання Акту приймання-передачі Товару.

2.5. Гарантійне обслуговування та ремонт Товару виконується Постачальником протягом встановленого гарантійного строку.

ІІІ. ЦІНА ДОГОВОРУ

3.1. Ціна Договору становить 3 135 300,00 грн. (три мільйона сто тридцять п'ять тисяч триста гривень 00 копійок), в тому числі ПДВ – 522 550,00 грн.

3.2. Істотні умови договору про закупівлю не можуть змінюватися після його підписання до виконання зобов'язань сторонами в повному обсязі, крім випадків, що передбачені згідно ст. 41 Закону України «Про публічні закупівлі», а саме:

1) зменшення обсягів закупівлі, зокрема, з урахуванням фактичного обсягу видатків Покупця;

- 2) збільшення ціни за одиницю товару до 10 відсотків пропорційно збільшенню ціни такого товару на ринку у разі коливання ціни такого товару на ринку за умови, що така зміна не призведе до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю, - не частіше ніж один раз на 90 днів з моменту підписання договору про закупівлю/внесення змін до такого договору щодо збільшення ціни за одиницю товару. Обмеження щодо строків зміни ціни за одиницю товару не застосовується у випадках зміни умов договору про закупівлю бензину та дизельного пального, природного газу та електричної енергії;
- 3) покращення якості предмета закупівлі за умови, що таке покращення не призведе до збільшення ціни Договору;
- 4) продовження строку дії Договору та строку виконання зобов'язань щодо передачі Товару, у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі, обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат Покупця, за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення ціни Договору;
- 5) погодження Сторонами зміни ціни в Договорі в бік зменшення (без зміни кількості (обсягу) та якості Товару), у тому числі у разі коливання ціни Товару на ринку;
- 6) зміни ціни в Договорі у зв'язку зі зміною ставок податків і зборів та/або зміною умов щодо надання пільг з оподаткування - пропорційно до зміни таких ставок та/або пільг з оподаткування;
- 7) пропорційно змінам встановленого згідно із законодавством органами державної статистики індексу споживчих цін, зміни курсу іноземної валюти, зміни біржових котирувань або показників Platts, ARGUS регульованих цін (тарифів) і нормативів, що застосовуються в Договорі;
- 8) зміни умов у зв'язку з продовженням дії Договору на строк, достатній для проведення процедури закупівлі/ спрощеної закупівлі на початку наступного року в обсязі, що не перевищує 20 відсотків суми, визначеної в Договорі, укладеному в попередньому році, якщо видатки на досягнення цієї цілі затверджено в установленому порядку.

IV. ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ ОПЛАТИ

- 4.1. Розрахунки проводяться шляхом перерахування Покупцем коштів на розрахунковий рахунок Постачальника протягом 30 (тридцяти) календарних днів після поставки (передачі) Товару Покупцю. Також, за наявності фінансування Покупця має право, але не зобов'язаний здійснити повну або часткову попередню оплату Товару, шляхом перерахування коштів на розрахунковий рахунок Постачальника.
- 4.2. Датою поставки є дата підписання Сторонами видаткової накладної на Товар та/чи акту приймання-передачі Товару.
- 4.3. Покупця зобов'язується сплачувати Постачальнику вартість Товару у національній валюті України.
- 4.4. Моментом оплати поставленого Постачальником Товару є дата списання коштів з відповідних рахунків Покупця.

V. ПОСТАВКА ТОВАРУ

- 5.1. Поставка (передача) Товару здійснюється згідно з попередньою заявкою Покупця. Строк поставки (передачі) Товару Постачальником Покупцю становить до 5 (п'яти) робочих днів (на підставі пропозицій) з дня отримання письмової заявки від Покупця.
- 5.2. Постачальник власними силами та засобами відповідно до умов даного Договору зобов'язується здійснити поставку Товару за адресою: Україна, Закарпатська обл., Ужгородський р-н, с.Оноківці, вул.Головна, 57, в робочі дні: з 8-00 до 16-30. Доставка Товару здійснюється за рахунок Постачальника.
- 5.3. Приймання - передача Товару по кількості і якості здійснюється в порядку, що визначається законодавством України. При передачі Товару Постачальник повинен надати всі необхідні документи для реєстрації придбаного Покупцем Товару в уповноважених державних органах у відповідності з вимогами чинного законодавства України.
- 5.4. Ризики випадкової втрати й ушкодження Товару та право розпоряджатися і використовувати Товар переходять від Постачальника до Покупця з моменту підписання акту приймання-передачі та/чи видаткової накладної.

VI. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

6.1. Покупця зобов'язаний:

- 6.1.1. У строк, передбачений п.5.1 цього Договору отримати Товар;
- 6.1.2. Своєчасно та в повному обсязі оплачувати поставлений (отриманий) Товар;
- 6.1.3. Виконувати інші умови Договору.

6.2. Покупця має право:

- 6.2.1. Достроково розірвати цей Договір у разі невиконання зобов'язань Постачальником;
- 6.2.2. Контролювати поставку (передачу) Товару у строки, встановлені цим Договором;
- 6.2.3. Відмовитись від прийняття Товару неналежної якості чи у разі відсутності необхідних документів для реєстрації придбаного Покупцем Товару в уповноважених державних органах у відповідності з вимогами чинного законодавства України;

6.2.4. Зменшувати обсяг закупівлі Товару та ціну цього Договору залежно від реального фінансування видатків та/або виробничої потреби. У такому разі, Сторони вносять відповідні зміни до цього Договору.

6.3. Постачальник зобов'язаний:

6.3.1. Передати Покупцю по акту приймання-передачі та/чи згідно з видатковою накладною Товар у строки, встановлені цим Договором, та надати всі необхідні документи для реєстрації придбаного Покупцем Товару в уповноважених державних органах у відповідності з вимогами чинного законодавства України;

6.3.2. Здійснювати гарантійне обслуговування Товару згідно з умовами, визначеними в інструкції (посібнику) з експлуатації Товару та/або сервісній книжці, якщо інше не буде визначене додатковими угодами та/або додатками до цього Договору, що стосуються гарантійних зобов'язань;

6.3.3. Виконувати інші умови Договору.

6.4. Постачальник має право:

6.4.1. Своєчасно та в повному обсязі отримувати плату за поставлений Товар.

VII. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

7.1. У разі невиконання або неналежного виконання своїх зобов'язань за Договором Сторони несуть відповідальність, передбачену цим Договором та законами.

7.2. У разі, якщо при прийманні Товару за якістю Покупець виявить Товар, що не відповідає заявленим стандартам якості Товару, Покупець має право обміняти такий Товар у Постачальника на Товар належної якості.

7.3. У разі затримки поставки Товару або поставки не в повному обсязі, заявленому Покупцем, Постачальник сплачує Покупцю штраф у розмірі, що дорівнює подвійній обліковій ставці НБУ, діючої на час порушення, від суми непоставленого Товару.

7.4. За прострочення платежу за цим Договором, Покупець сплачує Постачальнику пеню у розмірі подвійної облікової ставки НБУ, діючої на час порушення, від простроченої суми за кожний день затримки.

7.5. Сплата неустойки не звільняє Сторони від виконання прийнятих на себе зобов'язань по Договору.

VIII. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ

8.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов'язань за цим Договором у разі виникнення обставин непереборної сили, які не існували під час укладання Договору, виникли поза волею Сторін (аварія, катастрофа, стихійне лихо, епідемія, епізоотія, війна тощо) та впливають на здатність Сторін виконувати свої зобов'язання цим Договором.

8.2. Сторона, що не може виконувати зобов'язання за цим Договором унаслідок дії обставин непереборної сили, повинна не пізніше 3-х днів з моменту їх виникнення повідомити про це іншу Сторону у письмовій формі.

8.3. Доказом виникнення обставин непереборної сили та строку їх дії є відповідні документи, які видаються уповноваженим на це органом (установою, організацією).

8.4. У разі коли строк дії обставин непереборної сили продовжується більше, ніж 5-ть днів, кожна зі Сторін в установленому порядку має право розірвати цей Договір. У такому випадку, Постачальник протягом трьох днів з дня розірвання цього Договору повертає Покупцю суму отриманої від Покупця попередньої оплати.

IX. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

9.1. У випадку виникнення спорів або розбіжностей Сторони зобов'язуються вирішувати їх шляхом взаємних переговорів та консультацій.

9.2. У разі недосягнення Сторонами згоди спори (розбіжності) вирішуються у судовому порядку.

X. ІНШІ УМОВИ

10.1. Сторони визнають, що вся інформація, яка прямо або опосередковано стосується даного Договору, так само як і інформація про діяльність кожної із Сторін та про діяльність будь-якої третьої сторони, яка має відношення до Сторін, яка не є загальнодоступною і яка стала відомою Сторонам в результаті укладення та/або виконання даного Договору, вважається конфіденційною. Крім того, для цілей цього Договору конфіденційною вважається інформація, яка є секретною у тому розумінні, що вона в цілому або у певній формі і сукупності її складових, є невідомою та легкодоступною для осіб, які зазвичай мають справу з даним видом інформації, у зв'язку з цим має комерційну цінність і була предметом адекватних існуючим обставинам заходів, які вживаються Сторонами відносно охорони її секретності. Також до конфіденційної інформації належить інша інформація, яка не складає комерційну таємницю у

відповідності з законодавством України, однак, щодо якої Стороною було заявлено про те, що вона є конфіденційною.

10.2. Якщо Сторони не домовились про інше, то вони зобов'язуються не розголошувати та не розкривати конфіденційну інформацію третім особам та не використовувати її в будь-яких цілях інакше, ніж в цілях належного виконання цього Договору, як протягом строку його дії, так і після його припинення. Сторони зобов'язуються обмежити коло осіб, які матимуть доступ до такої інформації, кількістю, що є розумно необхідною для належного виконання умов цього Договору.

10.3. Сторони зобов'язуються протягом строку дії цього Договору, а також протягом 3 (трьох) років після закінчення строку його дії, ні за яких обставин не розголошувати конфіденційну інформацію, і забезпечувати її захист. Конфіденційна інформація може бути розкрита Стороною на підставі законної вимоги органу державної влади або рішення суду, при цьому, сторона, що розкриває конфіденційну інформацію зобов'язана негайно повідомити іншу Сторону про факт отримання вимоги про надання такої інформації.

10.4. Сторона, яка порушує умови цього Договору щодо розкриття конфіденційної інформації, несе відповідальність відповідно до Договору та чинного законодавства України, а також зобов'язана відшкодувати збитки, що були завдані внаслідок розкриття конфіденційної інформації.

XI. ГАРАНТІЇ СТОРІН

11.1. Кожна з Сторін заявляє, гарантує і зобов'язується другій Стороні наступне:

- що вона є юридичною особою, яка належним чином створена та існує за законодавством України і має необхідну правоздатність для укладення та виконання положень цього договору.
- що вона має право укладати та підписувати даний Договір і будь-які інші документи, які стосуються даного Договору, і виконувати свої зобов'язання за даним Договором, і вона здійснила всі необхідні дії для його підписання та виконання;
- підписання та виконання даного Договору цією Стороною, не є порушенням та не протирічить жодному закону, який до неї застосовується, розпорядженню будь-якого органу державної влади чи управління, а також жодному договірному зобов'язанню чи обмеженню, обов'язковому для цієї Сторони;
- вона отримала усі необхідні дозволи органів державної влади та інші дозволи, які необхідні для укладення даного Договору та виконання своїх зобов'язань за даним Договором. Всі ці дозволи є дійсними, і що ця Сторона дотримується всіх умов, передбачених цими дозволами.

11.2. Заяви, гарантії та зобов'язання, викладені Сторонами в п. 11.1. цього Договору будуть дійсними протягом дії цього Договору.

11.3. Сторони підписанням цього договору підтверджують, що серед кінцевих бенефіціарних власників, членів або учасників (акціонерів) Сторін, що мають частку у статутному капіталі 10 і більше відсотків, відсутні Російська Федерація, громадяни Російської Федерації (крім тих, що проживають на території України на законних підставах) або юридичні особи, створені та зареєстровані відповідно до законодавства Російської Федерації.

XII. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ

12.1. Цей Договір набирає чинності з 01.08.2022 року і діє до 31.12.2022 року (але в будь-якому випадку до повного виконання Сторонами своїх зобов'язань по Договору), а в частині виконання гарантійних зобов'язань договір є чинним на весь час дії гарантії, зазначеної в п. 2.4. цього Договору. Цей Договір може бути розірваний в односторонньому порядку з ініціативи Покупця. В такому разі, Покупець письмово повідомляє Постачальника за 10 (десять) календарних днів до дати розірвання. У цьому разі Договір буде вважатися розірваним на одинадцятий день, з дня направлення такого повідомлення на адресу Постачальника, зазначену у розділі XIII цього Договору. У даному випадку розрахунок проводиться за фактично поставлений Товар, прийнятий без претензій за якістю та/або кількістю. При цьому, факт розірвання Договору не звільняє Сторони від відповідальності за порушення своїх зобов'язань в період дії Договору.

12.2. Цей Договір укладається і підписується у 3-х примірниках, що мають однакову юридичну силу.

12.3. Зміни та доповнення до цього Договору будуть мати юридичну силу тільки у випадку, якщо вони викладені Сторонами у письмовій формі та скріплені підписами та печатками Сторін Договору.

12.4. Підписуючи цей Договір Постачальник підтверджує, що ознайомлений з Політикою Покупця в сфері охорони праці та навколишнього середовища та «Пам'яткою керівникам структурних підрозділів ПрАТ «Закарпаттяобленерго» та стороннім організаціям, що надають послуги Товариству», які розміщені на офіційному сайті Покупця (<https://zakarpat.energy/>).

12.5. Виходячи з вимог Закону України «Про захист персональних даних», Сторони (їх уповноважені представники) надають згоду на обробку персональних даних (будь-яка дія або сукупність дій, виконаних повністю або частково в інформаційній (автоматизованій) системі та/або картотеках персональних даних,

які пов'язані зі збиранням, зберіганням, реєстрацією, накопиченням, адаптуванням, змінами, поновленням, використанням і розповсюдженням (в т.ч. реалізацією та передачею), знеособлюванням, знищенням даних про фізичну особу) для будь-яких цілей, пов'язаних з господарською діяльністю; в т.ч. але не виключно, для ведення податкового та бухгалтерського обліку, на передачу у випадках і в порядку, передбачених законодавством таких даних, органами державної влади і місцевого самоврядування, а також для інших цілей, передбачених законодавством України.

12.6. Сторони є платниками податку на прибуток на загальних підставах у відповідності до Податкового кодексу України.

ХІІІ. МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ТА БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ СТОРІН

ПОКУПЕЦЬ:

ПрАТ «Закарпаттяобленерго»
89412, вул. Головна, 57, с. Оноківці,
Ужгородський р-н, Закарпатська обл.
тел. (0312) 42-91-91, факс (0312) 61-98-83
р/р № UA793123560000026006005609369
в ЗОУ АТ «Ощадбанк»,
м. Ужгород, МФО 312356,
код ЄДРПОУ 00131529
Витяг з реєстру платників ПДВ
№ 1728064500031, ПІН 001315207010
E-mail: kanc@zakarp.at.energy

ПОСТАЧАЛЬНИК:

**ТОВ «ЗОВНІШНЬО-ТОРГІВЕЛЬНА
КОМПАНІЯ «УКРАВТОЕКСПОРТ»**
Юр. Адреса: 02068 м. Київ,
вул. Ревуцького, буд. 31
код ЄДРПОУ 38806988
р/р UA №1830034600000026003020786301
в АТ «АЛЬФА-БАНК»;
МФО 300346
ПІН 388069826516
Телефон: (067) 238-22-90

Генеральний директор



Олександр БІЛАК

(підпис)

М.П.

Директор



Олександр КАЛЕНСЬКИЙ

(підпис)

М.П.

ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ

с. Оноківці

01 серпня 2022 року

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКАРПАТТЯОБЛЕНЕРГО», в особі генерального директора Білака Олександра Олександровича, що діє на підставі Статуту (далі – «Покупець»), з однієї сторони, та **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЗОВНІШНЬО-ТОРГІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «УКРАВТОЕКСПОРТ»**, в особі директора Олексія Ігоровича КАЛЕНСЬКОГО, що діє на підставі Статуту (далі – «Постачальник»), з іншої сторони, разом - Сторони, уклали цю Технічну специфікацію № 1 до договору про закупівлю № від 01.08.2022 р. (далі — Специфікація) про наступне:

1. Постачальник зобов'язується передати у власність Покупця, вантажні бортові автомобілі, що відповідає наступним вимогам (далі по тексту Товар):

Найменування товару	Од. вим.	Кількість
Автомобіль вантажний з бортовою платформою FKB-8000/1AK	шт.	2

Транспортний засіб повинен відповідати наступним вимогам:

Вантажівка FKB-8000/1AK середнього класу з бортовою платформою (кузов) для перевезення вантажів, а також під ручне завантаження при висоті від ґрунту до днища 1350мм (далі по тексту вантажівка, машина, транспортний засіб (ТЗ) або товар), призначена для цілорічного перевезення та оперативної доставки різноманітних будівельних матеріалів, різних великогабаритних та будівельних відходів, інженерних металоконструкцій, промислового обладнання та інструменту необхідного для ремонту та благоустрою інженерних мереж та споруд в межах «Закарпаттяобленерго», дорогами всіх технічних категорій.

Вантажопідйомність транспортного засобу - 8000 кг.

Робоче обладнання та елементи вантажівки повністю нові, які раніше ніде, і ніколи не використовувалися, мають респектабельний зовнішній вигляд та не мають подряпин, вм'ятин і інших пошкоджень.

Для довговічності та захисту від корозії, робоче обладнання та елементи мають антикорозійну обробку.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
1	Вантажне шасі нове та має пробіг 1500 км.
2	Вантажівка дуже міцна і компактна, має колісну формулу 4x2.
3	Двигун вантажівки: економічний, малошумний, дизельний з турбіною, з проміжним охолодженням повітря, рядний, чотирьох циліндровий. Об'єм двигуна - 3760см³. Потужність двигуна - 115кВт при 2600 об/хв. В літню пору року, допустима робоча температура двигуна у межах (100-107°C). Знизу встановлена металева захисна решітка. Очистка повітря для всмоктування в двигун має 2 (два) етапи очистки. Двигун обладнаний електронним модулем управління (ЕМУ).
4	Паливний бак 80л. та виготовлений з алюмінієвого сплаву. Бак має кришку заливної горловини з фіксатором під ключ.
5	Коробка змінних передач: механічна та має 6 (шість) передач вперед та 1 (одну) передачу заднього ходу.
6	Колісна формула 4x2. Рама та ходова частина транспортного засобу дуже міцні та мають наступні показники: Рама машини з П-подібного міцного металевого профілю, завширшки 800мм.

	Профіль рами 215х65х6мм (для безпечної установки на ній спеціалізованого обладнання). По всій монтажній довжині рама є незмінною в геометрії (тобто рама з усіченнями за кабіною типу "пляшка" не приймається). Для несучої здатності транспортного засобу та подовження терміну експлуатації, на шасі-рамі встановлено 5 (п'ять) поперечних силових перемичок. Передня підвіска: поздовжня багато-листова ресорна з амортизаторами. Задня підвіска: поздовжня багато-листова ресорна з амортизаторами. Позаду транспортного засобу встановлений стабілізатор поперечної стійкості. Задній ведучий міст встановлений (закріплений) на багато листовій ресорній підвісці з системою ASR. Передавальне число головної передачі ведучого моста транспортного засобу - 4,875. Дорожній просвіт (кліренс) транспортного засобу - 220мм. Передній звис транспортного засобу - 1130мм. Кут переднього звису транспортного засобу - 23° (град). Задній звис транспортного засобу - 2340мм. Кут заднього звису транспортного засобу з урахуванням заднього протипідкатного бруса (ЗЗУ) - 12° (град).
7	Вантажопідйомність транспортного засобу - 8000 кг.
8	Робоче обладнання та елементи вантажівки повністю нові, які раніше ніде, і ніколи не використовувалися, мають респектабельний зовнішній вигляд та не мають подряпин, вм'ятин і інших пошкоджень.
9	Все обладнання міцної конструкції, виконано з спеціальної зносостійкої конструкційної сталі та для довговічності і захисту від корозії, обладнання має антикорозійну обробку.
10	Конструкція обладнання та комплектація. Машина оснащена спеціальною міцною вантажною платформою. Корисна вантажопідйомність бортової платформи в цілому - 8 000 кг. Бортова платформа прямокутної форми з підсилювачами. Навантажувальна висота до днища платформи 1350мм. Бортова платформа має наступні внутрішні габарити: Довжина - 6000мм; Ширина - 2200мм; Висота бокових бортів - 800мм. Висота заднього борту - 800мм. Висота переднього борту - 1300мм. Передній борт посилений з металевого профілю. Бокові та задній борти відкриваються донизу та є швидкознімні. На стойках змонтовані петлі для можливості закріплення обладнання та вантажу за допомогою такелажних ременів. Бокові борти по 2 (дві) штуки праворуч та 2 (дві) штуки ліворуч, та мають надійні замки по 2 (дві) штуки на кожному борту. Стійки для кріплення бортів є швидкознімні. Задній борт має 2 (два) надійних замка. На підлозі бортової платформи встановлені втоплені петлі для кріплення вантажу – 6 шт. Корпус кузова та все обладнання міцної конструкції, виконано з спеціальної зносостійкої конструкційної сталі. Товщина листів металу: Дно бортової платформи завтовшки – 4мм (рифлений); Вертикальні борти лист завтовшки – 1.8 мм. Кузов підсилений п--подібними профілями з цього ж металу, лист завтовшки – 1.5мм. Надрамник машини під встановлення бортової платформи виготовлений з міцного подвійного гнутого цільного профілю (не швелер) висотою 120мм, з сталі 09Г2С та на усю монтажну довжину рами (Примітка: ширина надрамнику не менш ширини основної рами транспортного засобу). Конструкція надрамнику має в собі підсилювачі, для важкої експлуатації на бездоріжжі при перевезенні різного вантажу. На рамі/надрамнику задній звис встановлений металевий інструментальний ящик - 1 шт. Позаду на кузові встановлені гумові відбійники – 2 шт. На кузові встановлена драбина. Позаду машини встановлений надійний фаркоп-петля та має роз'єми для підключення електроживлення.
11	Заготовки з металопрокату для виготовлення обладнання очищені від забруднення, окалини, корозії,

	задинок та гострих кутів. Для надійності та цілісності робочого обладнання, зварювальні шви рівномірні, однакові. Тріщини, провалені шви, шви при нанесенні яких прорізались заготовка та вертикальні шви нанесені згори донизу - відсутні.	
12	Болтові з'єднання надійно затягнуті. Самовідкручування видалено шляхом встановлення пружинних шайб, шплінтів, контргайок та самоконтруючих гайок. Кріплення надрамника вантажівки до шасі транспортного засобу виконані кронштейнами 2 (двох) видів, а саме: від бокового зміщення та кутового типу.	
13	Бокове огороження та задній протипідкатний брус транспортного засобу встановлені на висоті: 400мм (бокове огороження) та 450мм (задній протипідкатний брус) від поверхні ґрунту і мають світло відбивну стрічку на всю довжину бруса, згідно стандарту України.	
14	Електропроводка вантажівки виконана відповідно до вимог електробезпеки на автотранспорті згідно стандарту України. Підключення електричних кабелів виконане штепсельним з'єднанням. Влаштування цього кабелю через вікна кабіни та на видимих зовнішніх частинах і без захисної гофри відсутнє. На машині встановлена камера заднього огляду з кольоровим монітором в кабіні водія. Для зручності роботи в нічний час на машині встановлені: <i>Попереду:</i> фари з протитуманним додатком. Головні фари мають в собі лампи Н4 і Н1. На даху кабіни встановлено: Прожектора додаткові (освітлювачі LED) - 4 од. <i>Позаду:</i> Задні світлові прилади (основні ліхтарі) розміщені під кузовом на висоті 800мм від поверхні ґрунту та мають захисні металеві решітки. Прожектор заднього освітлення встановлено позаду під кузовом - 2 од. Позаду біля фаркопа встановлено роз'єм для підключення електроживлення 24В (розетка), з захистом від опадів. <i>Додатково:</i> На машині встановлені бічні габаритні вогні - 4 од.	
15	Кабіна транспортного засобу безкапотного типу, денна та шириною 2000мм, тримісна, має повну шумоізоляцію із скловолоконних матеріалів, регулюючу рульову колонку, для уникнення вібрації у рульовому механізмі, рульовий механізм має гаситель коливань, аудіо систему, пічку та кондиціонер. Для безпечного руху машини в міських умовах і заднім ходом на кабіні транспортного засобу встановлено: дзеркала заднього огляду – 2 шт, дзеркало для паркування – 1 шт. і бордюрне дзеркало – 1 шт. Кабіна має заднє оглядове вікно для візуального контролю за завантаженням та вантажом у кузові.	
16	Гальмівна система вантажівки: двохконтурна та обладнана гальмівною системою з вологовідділювачем, з системою ASR, з системою ABS та системою гірського гальма від відпрацьованих газів.	
17	Габаритні розміри транспортного засобу з урахуванням світлових приладів (ДхШхВ): 7970х2350х2750мм.	
18	Повна маса транспортного засобу в завантаженому стані 13 000 кг.	
19	Шини розміром 8.25R20 .	
20	Максимальна швидкість 95км/год.	
21	Тип фарби антикорозійний лак. Кабіна та передній бампер, мають антикорозійну обробку та пофарбовані в один яскравий жовтий колір спец фарбою. Кузов має антикорозійну обробку та пофарбований в один яскравий жовтий колір спец фарбою.	
22	Розпізнавальні знаки наносяться згідно ДСТУ 3849-99. Нанесення логотипу з написом телефону та сайту. Попереду на кабіні є подвійні червоні полоси-стрічки та логотип. З боків та позаду транспортного засобу нанесена світловідбивна стрічка (відповідно до вимог безпеки на автотранспорті згідно стандарту України).	
23	Спереду для буксування транспортного засобу при його несправному стані, встановлено буксирний пристрій під вилку з гвинтовою різьбою – 2 шт.	
24	Вантажівка укомплектована необхідним комплектом запасних частин, приладдям та інструментом.	
	Комплектація	
	1.Сидіння водія	1од. регулюється, вперед-назад

2.Середнє сидіння/бокове	1од. спинка трансформер /1од. жорстке
3.Сонцезахисний козирок внутрішній	2 од. встановлено у кабіні
Електроустаткування	
4.Вогні габаритні бічні	4 од. встановлені
5.Камера заднього огляду з монітором	1 комплект, встановлено у кабіні водія
6. Кондиціонер	1 комплект, встановлено у кабіні водія
7.Ліхтарі задні основні	2 шт (світлові прилади з захисними металевими решітками)
8.Маячок аварійний	1од. на даху кабіни
9.Магнітола	1 комплект
10.Прожектор освітлювач (додаткові)	4 од. встановлено на даху кабіни
11.Прожектор заднього освітлення (додаткові)	2 од. встановлені позаду під кузовом
Набір інструмента до ТЗ	
12. Аптечка медична	в кабіні - 1 од.
13.Бризговики	6 од.
14.Вилка буксирувальна	2 од.
15.Вогнегасник	в кабіні - 1 од.
16.Викрутка (комплект)	2 од.
17.Башмаки противідкатні	2 од.
18.Головки накидні	1 к-т. набір
19.Домкрат 20 тон	1 од.
20.Жилет аварійний	3 од.
21.Знак аварійної зупинки	2 од.
22.Запобіжники	1 к-т.
23.Килими гумові у кабіну	2 од.
24.Колесо запасне	1 од. встановлене на кузові вантажівки
25.Ключ для запасного колеса	1 од.
26.Ключ балонний	1 од.
27.Ключ розвідний	1 од.
28.Ключ ступичний (маточинний ключ)	2 од. (комплект)
29.Конуси аварійні	2 од.
30.Крила передні пластикові	2 од.
31.Крила-підкрилок на передні крила	2 од.
32.Крила задні металеві	2 од.
33.Лопата	1 од.
34.Лебідка (пристрій) ручна для запасного колеса	1 од.
35.Молоток	1 од.
36.Монтувалка	1 од.
37.Плоскогубці	1 од.
38.Переноска освітлення	1 од.
39.Рукавиці захисні	3 пари
40.Ремені монтажні для фіксації вантажів	2 к-т.
41.Сумка для інструменту	1 од.
42.Тент до кузова	1 од.
43.Трос для буксування	1 од.
44.Шприц для змазки	1 од.
45.Чохли на сидіння	3 од.
46.Фільтр паливний грубої очистки	1 од.
47.Фільтр паливний тонкої очистки	1 од.
48.Фільтр повітряний	1 од.
49.Ящик інструментальний металевий	1 од.
Рідини	
50.Олива для двигуна	1 л.
51.Олива гідравлічна	1 л
52.Олива для мостів	1 л
53.Олива для КЗП	1 л
54.Гідравлічна рідина для зчеплення	1 л

55.Тосол	1 л
56.Фарба для кузову	1 л
57.Фарба для рами	1 л
Модель вантажного шасі FOTON BJ 5089	
Гарантія 24 місяців або 100 000 км пробігу з дати підписання Акту приймання-передачі Товару	

2. Ця Специфікація є невід'ємною частиною Договору.
3. Цей Специфікація складена українською мовою у трьох автентичних примірниках, які мають однакову юридичну силу.


ПОКУПЕЦЬ:

ПрАТ «Закарпаттяобленерго»
89412, вул. Головна, 57, с. Оноківці,
Ужгородський р-н, Закарпатська обл.
тел. (0312) 42-91-91, факс (0312) 61-98-83
р/р № UA793123560000026006005609369
в ЗОУ АТ «Ощадбанк»,
м. Ужгород, МФО 312356,
код ЄДРПОУ 00131529
Витяг з реєстру платників ПДВ
№ 1728064500031, ІПН 001315207010
E-mail: kanc@zakarp.at.energy

ПОСТАЧАЛЬНИК:

**ТОВ «ЗОВНІШНЬО-ТОРГІВЕЛЬНА
КОМПАНІЯ «УКРАВТОЕКСПОРТ»**
Юр. Адреса: 02068 м. Київ,
вул. Ревуцького, буд. 31
код ЄДРПОУ 38806988
р/р UA №183003460000026003020786301
в АТ «АЛЬФА-БАНК»;
МФО 300346
ІПН 388069826516
Телефон: (067) 238-22-90

Генеральний директор



Олександр БІЛАК

Директор



Олександр КАЛЕНСЬКИЙ